



Zusatzkatalog Schweiz



1 ALUMINIUMSORTIMENT SCHWEIZ

Unser Aluminiumsortiment gibt es in drei verschiedenen Plattengrößen.

F: 1000 x 500 mm / H: 500 x 500 mm (andere Dimensionen können als Zuschnitt bestellt werden)

FARBE	CODE	0.5 mm	1 mm	1.5 mm	2 mm	3 mm	4 mm
MATT							
	1M	CHS6001001	CHS6101001	CHS6201001	CHS6301001	CHS6401001	CHS6501001
	25M	CHS6625001	CHS6725001	CHS6825001	CHS6925001		
	15M	CHS6615001	CHS6715001	CHS6815001	CHS6915001		
	19M	CHS6619001	CHS6719001	CHS6819001	CHS6919001		
	26M	CHS6626001	CHS6726001	CHS6826001	CHS6926001		
	23M	CHS6623001	CHS6723001	CHS6823001	CHS6923001		
	4M	CHS6604001	CHS6704001	CHS6804001	CHS6904001		
	22M	CHS6622001	CHS6722001	CHS6822001	CHS6922001		
	9M	CHS6609001	CHS6709001	CHS6809001	CHS6909001		
	24M	CHS6624001	CHS6724001	CHS6824001	CHS6924001		
	27M	CHS6627001	CHS6727001	CHS6827001	CHS6927001	CHS7027001	
	2M	CHS6602001	CHS6702001	CHS6802001	CHS6902001	CHS6B02001	
POLIERT							
	1P	CHS9001001	CHS9101001	CHS9201001	CHS9301001		
	25P	CHS9625001	CHS9725001	CHS9825001	CHS9925001		
	15P	CHS9615001	CHS9715001	CHS9815001	CHS9915001		
	19P	CHS9619001	CHS9719001	CHS9819001	CHS9919001		
	26P	CHS9626001	CHS9726001	CHS9826001	CHS9926001		
	23P	CHS9623001	CHS9723001	CHS9823001	CHS9923001		
	4P	CHS9604001	CHS9704001	CHS9804001	CHS9904001		
	22P	CHS9622001	CHS9722001	CHS9822001	CHS9922001		
	9P	CHS9609001	CHS9709001	CHS9809001	CHS9909001		
	24P	CHS9624001	CHS9724001	CHS9824001	CHS9924001		
	27P	CHS9627001	CHS9727001	CHS9827001	CHS9927001		
	2P	CHS9602001	CHS9702001	CHS9802001	CHS9902001		



Die gedruckten Farben sind nur Annäherungen und dienen nicht als Ersatz für echte Materialmuster. Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne eine Farbmusterkarte zu. Die Farbnuancen können sich je nach Serie unterscheiden.





Gravierbereite Profil- und Flachschilder für eine grosse Anzahl von Briefkasten-Anlagen, aus Aluminium eloxiert oder teilweise in Kunststoff.

Farbig eloxierte Briefkasten-Profile können aufgrund eines vom Kunden zur Verfügung gestellten Farbmusters hergestellt werden.
Mindestabnahme: 10 Stk. pro Farbe.

Für in dieser Liste nicht aufgeführte Briefkastenprofile wollen Sie uns bitte kontaktieren. Flache Briefkastenschilder ohne Aussparung sind als normale Schilderzuschnitte in Kunststoff und Aluminium in jedem Mass lieferbar.




* Diese Profile sind auf Anfrage auch in Stangen (zu 1,5 Meter) lieferbar.













Typ	Artikelnummer	Abbildung	Profil
ALUDESIGN 80 x 22 mm	CHSA680200		
ALUMHAUS 110 x 20 mm, Alu farblos eloxiert 1M	CHSA700111		
ALUMHAUS 30 x 20 mm, Alu farblos eloxiert 1M	CHSA700031		
ALUMHAUS 30 x 20 mm, Alu rot eloxiert 9M	CHSA700039		
ALUMHAUS 80 x 20 mm, Alu farblos eloxiert 1M	CHSA700081		
Aufnahmeprofil zu Alumhaus 110 mm, Alu farblos	CHSA701111		
Haltefeder Gabel (Inox) zu Alumhaus	CHSA702001		
GIVEL 80 x 25 mm, Alu farblos eloxiert *	CHSG002501		
GIVEL 80 x 25 mm, Alu schwarz eloxiert *	CHSG002502		
GIVEL 80 x 25 mm, Formica schwarz	CHSG002503		
GIVEL 82 x 25 mm, Alu farblos eloxiert	CHSG002521		
GIVEL-BUEHLER 85 x 13 mm, Alu farblos eloxiert *	CHSG001301		
GIVEL-BUEHLER 85 x 13 mm, Formica schwarz	CHSG001303		
GIVEL-Scheuring 85 x 24 mm, Formica schwarz	CHSG002403		
HUBER AG (flach alt) 80 x 25 mm, Alu schwarz eloxiert	CHSH002504		
HUBER AG 80 x 25 mm, Alu farblos eloxiert (Füsse aussen) *	CHSH002501		
HUBER AG 80 x 25 mm, Alu schwarz eloxiert (Füsse aussen) *	CHSH002502		
Haltefeder Gabel (Inox) zu Huber AG	CHSH900001		
Werbeschild "D/F/I" bedruckt, zu Huber, Alu (mit Fenster)	CHSH401000		
HUBER Airola 80 x 25 mm, Alu farblos eloxiert (Füsse innen)	CHSH012501		
HUBER Airola 80 x 25 mm, Alu schwarz eloxiert (Füsse innen)	CHSH012502		
Haltefeder flach (Inox) zu Huber Airola	CHSH900011		



3 BRIEFKASTENSCHILDER

Typ	Artikelnummer	Abbildung	Profil
KEHRER 64 x 14,5 mm, Alu farblos eloxiert	CHSK014511		
KEHRER 67 x 14,5 mm, Alu farblos eloxiert *	CHSK014501		
KEHRER 67 x 14,5 mm, Alu schwarz eloxiert *	CHSK014502		
KEHRER 67 x 14,5-WS, für Werbeschild	CHSK014551		
Werbeschild DE zu Kehrer Werbeschild FR zu Kehrer	CHSK014600 CHSK014610		
MARCHI 84,5 x 24 mm, Alu farblos eloxiert *	CHSI002401		
Aufnahmeprofil zu Marchi 84,5 mm, Alu farblos	CHSI000041		
Drahtbügel mit Oese zu Marchi	CHSI900001		
MARC-METAL 97 x 20 mm, Alu 1,0 mm selbstklebend	CHST094961		
MARC-METAL 97 x 20 mm, Alu komplett mit Schraube	CHST002001		
MARC-METAL 97 x 20 mm, Metallex-286 selbstklebend	CHST094968		
MARC-METAL "ROCK" 94 x 26,5 x 2 mm, Alu farblos eloxiert	CHST026501		
Profil MM BL-60, 120 mm, Alu (Profil, Gegenplatte, 2 Schilder)	CHST003120		
MEYER 63 x 15 mm, Alu farblos eloxiert	CHSM001501		
NORM AG 70 x 14 mm, Alu farblos eloxiert *	CHSN001401		
RENZ 102 x 21,4 x 0,8 mm, Gravoply-2 weiss, Ref. 200	CHSR021500		
RENZ 102 x 21,4 x 0,8 mm, Gravoply-2 schwarz, Ref. 210	CHSR021510		
RENZ 102 x 21,4 x 0,8 mm, Metallex alu matt, Ref. 286	CHSR021586		
RENZ 102 x 21,4 x 1,0 mm, Alu eloxiert farblos matt 1M	CHSR021501		
RENZ 102 x 21,4 x 1,0 mm, Alu eloxiert schwarz matt 2M	CHSR021502		
RENZ 102 x 21,4 x 1,0 mm, Alu eloxiert schwarz poliert 2P	CHSR021522		
RENZ 75 x 19 mm, Alu farblos / Kunststoff / Loch rechts	CHSR750001		
RENZ Antivand. 69 x 17 x 1,5 mm, Alu farblos eloxiert	CHSR269001		
RENZ Antivand. 69 x 17 x 1,5 mm, INOX	CHSR269009		
SCHWEIZER 105 x 14,5 mm, Alu farblos eloxiert	CHSS001001		



Typ	Artikelnummer	Abbildung	Profil
SCHWEIZER AG 110 x 20 mm, Alu farblos eloxiert *	CHSS002001		
SCHWEIZER 108 x 15 mm, Alu farblos eloxiert	CHSS001501		
SCHWEIZER 108 x 15 KW-FR	CHSS001502		
SCHWEIZER 108 x 15 KW-IT	CHSS001503		
STEBLER 60 x 21 mm, Alu farblos eloxiert *	CHSS002101		
STEBLER 64 x 14,5 mm, Alu farblos eloxiert *	CHSS014501		
STEBLER S-BOX 80 x 22 mm mit 2 Splinten	CHSS080221		
SWISS-BOX 100 x 25 mm, Alu farblos eloxiert *	CHSS412501		
Haltefeder Gabel (Inox) zu Swiss-Box 100 x 25 mm	CHSS900001		
Aufnahmeprofil zu Swiss-Box 100 mm, Alu farblos	CHSS422100		
SWISS-BOX 62 x 20 mm, Alu farblos eloxiert	CHSS430000		
SWISS-BOX Classic 64 x 32 mm, Alu farblos eloxiert *	CHSS413201		
SWISS-BOX Pub 64 x 32 mm, Alu, für Reklameschild *	CHSS414201		
Werbeschild "Deutsch" zu Swiss-Box 64 x 32 Pub, Alu	CHSS414300		
Werbeschild "Französisch" zu Swiss-Box 64 x 32 Pub, Alu	CHSS414400		
WEMA-BOX 94 x 23 x 2 mm, Alu farblos eloxiert 1M	CHSW094231		
WEMA-BOX 94 x 23 x 2 mm, Alu schwarz matt 2M	CHSW094232		
WEMA-BOX 94 x 23 x 2,4 mm, Gravoply-2 schwarz Ref. 210	CHSW094225		
WEMA-BOX 94 x 23 x 2,4 mm, Metallex-286 Alu matt	CHSW094230		
Feder zu Wema-Box	CHSW900001		
WK-FLEX 64 x 15 mm, Alu farblos eloxiert	CHSW180051		
WK-FLEX 80 x 15 mm WERBESCHILD	CHSW180151		
WK-FLEX 80 x 25 mm, Alu farblos eloxiert	CHSW180251		
ZIEGLER 60 x 20 mm, Alu farblos eloxiert	CHSZ602001		












5 SONNERIESCHILDER

Folgende Sonnerieschilder sind gravierbereit ab Lager lieferbar.




Für nicht aufgeführte Sonnerieschilder wollen Sie uns bitte kontaktieren.

Flache Sonnerieschilder ohne Aussparung sind als normale Schilderzuschnitte in Kunststoff und Aluminium in jedem Mass lieferbar



Typ	Artikelnummer	Abbildung	Profil
ALUDESIGN 70 x 20 mm	CHSA670200		
ESAG 53,5 x 12 x 0,8 mm, mit Strich, Farbe nach Wahl Gravoply-2	CHSE212299		
ESAG 53,5 x 12 x 0,8 mm, mit Strich, Metallex-286 alu matt	CHSE212286		
FELLER 53 mm (Loch 18 mm) weiss	CHSL353200		
FELLER 53 mm (Loch 18 mm) schwarz	CHSL353210		
FELLER 55 x 11,5 x 0,5 mm, weiss, selbstklebend, mit Symbol	CHSL220002		
FELLER 55 x 11,5 x 0,5 mm, schwarz, selbstklebend, mit Symbol	CHSL220004		
FELLER 55 x 11,5 x 0,5 mm, weiss, selbstklebend, neutral	CHSL220020		
FELLER 55 x 11,5 x 0,5 mm, schwarz, selbstklebend, neutral	CHSL220030		
FELLER-TASTE 51 x 24 mm, weiss	CHSL512200		
FELLER-TASTE 51 x 24 mm, schwarz	CHSL512201		
HUBER 60 x 18 mm, Alu farblos matt	CHSH306018		
KOCH 45 x 19 x 1,0 mm, Alu farblos matt 1M	CHSK201900		
KOCH 45 x 19 x 1,0 mm, Alu farblos poliert 1P	CHSK201901		
KOCH 45 x 19 x 1,0 mm, Alu schwarz matt 2M	CHSK201903		
KOCH 45 x 19 x 1,0 mm, Alu schwarz poliert 2P	CHSK201902		
KOCH 45 x 19 mm, bronze glänzend 27P	CHSK201927		
KOCH 45 x 19 mm, gelb glänzend 19P	CHSK201919		
KOCH 72 x 22 mm, Alu farblos matt 1M	CHSK502200		
Schrauben schwarz zu Koch (50 Stk./Btl.)	CHSK300100		
Schrauben vernickelt zu Koch (50 Stk./Btl.)	CHSK300200		
LEGRAND ALPHA 58 x 23,5 x 0,5 mm, weiss	CHSL657200		
LEGRAND ALPHA 58 x 23,5 x 0,5 mm, schwarz	CHSL657210		
LINEA 47 x 22 x 0,5 mm, Gravoply-2 weiss Ref. 200	CHSL472200		
LINEA 47 x 22 x 0,5 mm, Gravoply-2 schwarz Ref. 210	CHSL472210		



Typ	Artikelnummer	Abbildung	Profil
MM-Rock 52,3 x 15 mm, Alu, mit 2 Schrauben	CHST027000		
PLEXI MARCMETALL 73 x 19 mm, Rauchglas	CHST110000		
PLEXI-SCHILD MARCMETALL 73 x 19 mm, Halteplatte ABS matt	CHST110001		
RITTO 53 x 22 mm / solange Vorrat	CHSR225170		
RITTO 53 x 29 mm / solange Vorrat	CHSR225172		
RITTO 53 x 44 mm / solange Vorrat	CHSR225174		
SCHWEIZER IT-25 54 x 25 mm, silber (mit Gravofoil)	CHSZ282501		
SCHWEIZER IT-25 54 x 25 mm, schwarz (mit Gravofoil)	CHSZ282502		
SCHWEIZER IT-50 54 x 50 mm, silber (mit Gravofoil)	CHSZ285001		
SCHWEIZER IT-50 54 x 50 mm, schwarz (mit Gravofoil)	CHSZ285002		
SCHWEIZER S19 50 x 20 mm, silber, ohne Gravofoil	CHSZ281901		
SCHWEIZER S19 50 x 20 mm, schwarz, ohne Gravofoil	CHSZ281902		
SONNEX 51 x 19 x 0,8 mm, Gravoply-2 schwarz Ref. 210	CHSS251910		
SONNEX 51 x 19 x 1,0 mm, Alu farblos matt 1M	CHSS251901		
SONNEX 51 x 19 x 1,0 mm, Alu schwarz matt 2M	CHSS251322		
SONNEX 51 x 19 x 1,0 mm, Alu schwarz poliert 2P	CHSS251902		
SONNEX 61 x 14 x 0,8 mm, Gravoply-2 schwarz Ref. 210	CHSS261410		
SONNEX 61 x 14 x 1,0 mm, Alu schwarz matt 2M	CHSS261422		
SONNEX 61 x 14 x 1,0 mm, Alu schwarz poliert 2P	CHSS261402		
SONNEX 61 x 19 x 0,8 mm, Gravoply-2 schwarz Ref. 210	CHSS261910		
SONNEX 61 x 19 x 1,0 mm, Alu farblos Schliff waagrecht	CHSS261941		
SONNEX 61 x 19 x 1,0 mm, Alu farblos Schliff senkrecht	CHSS261942		
SONNEX 61 x 19 x 1,0 mm, Alu farblos matt 1M	CHSS261901		
SONNEX 61 x 19 x 1,0 mm, Alu schwarz matt 2M	CHSS261922		
SONNEX 61 x 19 x 1,0 mm, Alu schwarz poliert 2P	CHSS261902		
VISAPHON 59 x 20 mm mit Schrauben	CHSL592000		


7 ZUBEHÖR ZU BRIEFKASTEN- UND SONNERIESCHILDER

Typ mit Aussenabmessung	Artikelnummer	Abbildung	Abmessung des Gravurschildes
PLEXI 57 x 25 mm, mit 2 Schrauben M2,6 (lang)	CHSS857252		41 x 15 x 0,8 / 1,0 mm
Schrauben vernickelt M2,6 zu Plexi 57x25 (50 Stk.)	CHSS910035		
PLEXI 57 x 25 mm, mit 2 Schrauben M3 (kurz)	CHSS857253		41 x 15 x 0,8 / 1,0 mm
Schrauben vernickelt M3 zu Plexi 57x25 (50 Stk.)	CHSS910030		
PLEXI 47 x 20 mm, mit 2 Schrauben	CHSS847200		31,5 x 12,5 x 0,8 mm
PLEXI BERBOX 91 x 26 mm, schwarz	CHSB890250		83 x 16,5 x 0,8 mm
PLEXI EDIZIO 60 x 28 mm, bombiert	CHSS860280		57,5 x 27,5 x 0,8 mm
PLEXI ESAG 42 x 14,5 mm	CHSE114214		38,5 x 12 x 0,8 mm
PLEXI ESA 60 x 20 mm, mit 2 Schrauben	CHSS860200		43 x 17 x 0,8 mm
PLEXI LEGRAND 66 x 14 mm, bombiert	CHSL701000		64,5 x 11,5 x 0,8 mm
PLEXI LEGRAND 60 x 19 mm, bombiert	CHSL701020		56 x 13 x 0,3 mm
PLEXI LEVY 65 x 21 mm, mit 2 Schrauben	CHSS865200		51 x 17 x 0,8 mm
PLEXI ZU MARCHI 84,5 x 24 mm	CHSI800001		
PLEXI RENZ 57 x 14 mm	CHSR112054		53,5 x 11,5 x 0,8 mm
PLEXI RENZ 59 x 15 mm	CHSR112051		55 x 12,5 x 0,8 mm
PLEXI RENZ 62 x 16 mm, neutral	CHSR112146		59,5 x 14 x 0,8 mm
PLEXI RENZ 62 x 16 mm, schwarzer Strich	CHSR112046		59,5 x 14 x 0,8 mm
PLEXI RENZ 64 x 19 mm, mit Feder	CHSR110303		60 x 15 x 0,8 mm
PLEXI RENZ 65 x 22 mm, mit Feder	CHSR110302		60 x 15 x 0,8 mm
PLEXI RENZ 75 x 22 mm	CHSR117422		
PLEXI RENZ 103 x 28 mm, zum Clipsen	CHSR110000		100 x 25 x 0,8 / 1,0 mm
PLEXI RENZ 107 x 25 mm, mit 2 Schrauben	CHSR110200		102 x 21,4 x 0,8 / 1,0 mm



Typ S ist ein preiswertes, universell anwendbares Beschilderungssystem aus eloxiertem Aluminium, mit einer fixen Aussenbreite von 180 mm. Dank den verschiedenen Möglichkeiten von Zeilenprofilen kann TYP S vom kleinen, neutralen Türschild bis zur einfachen Orientierungs- oder Präsenz-Tafel eingesetzt werden. Leicht gravierbare Einschiebestreifen in GRAVOPLY™ 2 oder anderen Materialien lassen grossen gestalterischen Spielraum und bringen Farbe in dieses System.

Grössere Türschilder sowie andere Zusammensetzungen (mehr Titel-/Textzeilen) auf Anfrage ebenfalls lieferbar.




TYP	GRÖSSE	TYP	GRÖSSE
S 31	180 X 34 mm	S 31.9 X 14	180 X 182 mm
S 31.1 X 14	180 X 50 mm	S 31.10 X 14	180 X 198 mm
S 31.2 X 14	180 X 66 mm	S 31.11 X 14	180 X 215 mm
S 31.3 X 14	180 X 82 mm	S 31.12 X 14	180 X 231 mm
S 31.4 X 14	180 X 98 mm	S 31.13 X 14	180 X 248 mm
S 31.5 X 14	180 X 116 mm	S 31 Sch. (für Schieber)	180 X 34 mm
S 31.6 X 14	180 X 132 mm	S 31.14 Sch. (für Schieber)	180 X 50 mm
S 31.7 X 14	180 X 148 mm	S 47.31.14	180 X 50 mm
S 31.8 X 14	180 X 165 mm		



AUFBAU

BEISPIEL TYP S 31.3 X 14



GRAVURSCHILDER

Die Schildereinlagen können in GRAVOPLY™ 1 / GRAVOPLY™ 2 Stärke 0,8 mm oder ALU ELOXIERT Stärke 1,0 mm gewählt werden. Als Standard-Einlagen werden, ohne Gegenbericht, Gravurschilder in GRAVOPLY™ 2 geliefert, für die Titelzeile schwarz/weiss (Ref. 210) und für die Textzeilen alufarbig/schwarz (Ref. 286). Bei TYP S mit Schieber werden zwei Einlagen in Stärke 0,5 mm eingesetzt, damit der Schieber problemlos bewegt werden kann.

MONTAGE

Das vorgebohrte Rückenprofil wird vorzugsweise mit Senkschrauben befestigt, kann aber auf glattem Untergrund auch mit dickerem Doppelklebeband montiert werden. Es ist darauf zu achten, dass die Sicherungs-Stellschraube oben rechts positioniert ist. Nachher werden die Textstreifen in der richtigen Reihenfolge in das Zeilenprofil eingeschoben. Das Zeilenprofil wird dann von oben in das Rückenprofil eingesetzt (bis zum unteren Anschlag) und mit der Stellschraube gesichert.

9 GRAVONORM - TÜRSCHILDER


GRAVOnorm ist der Begriff für hochwertige, modular aufbaubare Türschilder und Orientierungstafeln. Elegantes Design, Unvergänglichkeit, volle Integration in traditionelle sowie moderne Architekturen sind Attribute von **GRAVOnorm**. Stabilität, Montagefreundlichkeit, anspruchsvolle und variantenreiche Farbkombinationen sind weitere markante Vorteile. Eine einheitliche, informative Beschriftung zeugt von Offenheit und Kultur eines Unternehmens und unterstützt nachhaltig die Kommunikation mit den Geschäftspartnern.

AUFBAU

Auf der profilierten, bereits mit Befestigungslöchern versehenen Alu-Grundplatte werden die verschiedenen Alu-Deckprofile seitlich eingeschoben. Beidseitig werden dann die Verschlüsse eingesetzt, welche durch die unsichtbare Verriegelung Schutz vor unberechtigtem Zugriff bieten.

GRUNDPROFIL

Das **GRAVOnorm**-System basiert auf einem Rasterprinzip mit dem Grundformat 25 mm (Länge) x 20 mm (Höhe). Darauf aufbauen ist jedes Format in der Länge 50, 75, 100, 125, 150, 175 mm usw. in der Höhe 20, 40, 60, 80, 100, 120 mm usw. lieferbar. Die **GRAVOnorm**-Grundplatte besteht in jeder Grösse immer nur aus einem Stück und bietet deshalb bei der Montage entscheidende Vorteile und beachtliche Zeitersparnis.




DECKPROFILE

Bei den **GRAVOnorm**-Deckprofilen unterscheiden wir drei Arten Profile:


Standard-Deckprofil (A) für dauerhafte, fixe Informationen, geeignet für Gravuren oder andere Beschriftungsarten; in folgenden Profilhöhen: 20, 40, 60, 80, 100, 120 und 140 mm.

Deckprofil (B) für Schieber oder zur Aufnahme leicht auswechselbarer Textstreifen z.B. in GRAVOPLY oder anderen beschriftbaren Materialien; in folgenden Profilhöhen: 20 und 40 mm.


Deckprofil (C) zur Aufnahme grosser Titel- oder Informationsschildern von über 140 mm Höhe, Plattenstärke max. 1,6 mm (z.B. in GRAVOGLASTM oder Alu eloxiert); Profilhöhe 20 mm, es werden jeweils zwei solche Aufnahmeprofile benötigt (oberes und unteres).



A



B



C


VERSCHLÜSSE

Verschiedene Abschluss-Varianten, speziell für Türschilder geeignet, verleihen dem **GRAVOnorm**-System eine besondere Note:

Abschluss flach (a)
Standard-Ausführung, für alle Arten von Beschilderung.

Abschluss abgerundet (b)
breite Ausführung, z.B. für Türschilder.

Abschluss abgeschrägt 45° (c)
breite Ausführung.



FARBPALETTE

Der Trend der Individualität folgend, ist das GRAVOnorm-System in zahlreichen Farbtönen lieferbar:

- Bewährte, farblos eloxierte Profile für eine baustilunabhängige Beschriftung.
- Bunte, farbig eloxierte Deckprofile im raffinierten, durch den feinen Oberflächenschliff erzeugten Metallic-Look.
- Edle spiegelnde Glanzbeschichtung in den Farben verchromt und messing.
- Individuelle architektonisch abgestimmte Farbgebung durch eine hochwertige, gravurgeeignete und witterungsbeständige Einbrennlackierung.



ORIENTIERUNGSTAFELN AUF MASS GEFERTIGT



Lifftafel

Dank der Flexibilität des modularen Aufbaus eignet sich **GRAVOnorm** in idealer Weise zur Herstellung objektbezogener Hinweisschilder und Orientierungstafeln. Durch überlegene Präsentation und uneingeschränkte Gestaltungsmöglichkeiten wird **GRAVOnorm** allen Aufgaben der Orientierung und Information gerecht.

GRAVOnorm Orientierungstafeln und Hinweisschilder werden jeweils auftragsbezogen hergestellt. Eine saubere, vermasste Skizze oder eine maßstabgetreue Vorlage dienen als Grundlage für die schnelle und einwandfreie Abwicklung jeden Auftrages.

11 TYP A UND TYP L

TYP A - LIFTTAFELN

Typ A besteht aus einem Aluminium-Profil, farblos eloxiert, mit einer fixen Aussenbreite von 80 mm, sowie Schildereinlagen mit einer maximalen Stärke von 1 mm. In Höhe und Zeilenzahl bietet Typ A unbegrenzte Möglichkeiten.

Aufbau

Der unterste Streifen (10 mm) ist selbstklebend und wird ungraviert in das Rückenprofil eingeklebt, darüber werden die gravierten Schilder eingelegt, das oberste Schild (20 mm) wird nicht graviert, es wird mit einer M3-Stellschraube seitlich fixiert.

Typ A in Sonderlängen auf Anfrage lieferbar.

TYP A-12	80 x 150 mm
12 Zeilen 10 x 75 mm, 3 schwarz, 9 farblos	
TYP A-15	80 x 180 mm
15 Zeilen 10 x 75 mm, 3 schwarz, 12 farblos	
TYP A-20	80 x 230 mm
20 Zeilen 10 x 75 mm, 4 schwarz, 16 farblos	
TYP A-25.15.4 x 10	80 x 80 mm
4 Zeilen 10 x 75 mm, je 1 Zeile 15 x 75 mm und 25 x 75 mm	



TYP L - TÜRSCHILDER

Mit Typ L erhalten Sie ein einfaches, günstiges und vielseitig verwendbares Türschild. Aufgrund der Farbenvielfalt in den Graviermaterialien haben Sie mit Typ L ein Produkt, das sich praktisch ohne Mehraufwand in die farbliche Umgebung von Büros und Betrieben integrieren lässt.


Aufbau

Typ L besteht aus einem Aluminium-Profil (A), farblos eloxiert, vorgebohrt, mit den Aussenabmessungen von 150 x 44 mm. Unter der Plexiglas-Abdeckung (C) werden die Gravurschilder (B) in der Stärke 1,6 mm eingeschoben. Typ L in Sonderlängen auf Anfrage lieferbar. Typ L ist mit oder ohne Plexi erhältlich..

Montage

Mit SK-Schrauben 3 mm oder auf glattem Untergrund mit Doppelklebeband.

TYP L-150	1 Textstreifen 150 x 36 mm
TYP L-36 / 1 x 114	1 Nummernschild 36 x 36 mm 1 Textstreifen 114 x 36 mm
Typ L-36 / 2 x 114	1 Nummernschild 36 x 36 mm 2 Textstreifen 114 x 18 mm
Typ L-36 / 3 x 114	1 Nummernschild 36 x 36 mm 3 Textstreifen 114 x 12 mm
Typ L-36 / 4 x 114	1 Nummernschild 36 x 36 mm 4 Textstreifen 114 x 9 mm



GRAVOFOIL SCHILDER UND FLUSSRICHTUNGSPFEILE



Für Ihre Industrie- und Installations-Kennzeichnungen (Rohrleitungen, Klima- und Ventilationsanlagen) bieten wir Ihnen ein breites Sortiment an gravierbereiten Schildern und Flussrichtungspfeilen, in den feläufigen Standardfarben.

Verpackung: Bund von 10 Stück gleicher Farbe und Grösse

Zum Einspannen verwenden Sie die spezielle Aufspannvorrichtung für Gravofoil, oder eine Haftplatte Gravogrip.

Farbpalette

weiss / schwarz		blau / weiss	
gelb / schwarz		dunkelblau / weiss	
orange / schwarz		braun / weiss	
rosa / weiss		grau / weiss	
rot / weiss		schwarz / weiss	
violett / weiss		silber / schwarz	
grün / weiss			
dunkelgrün / weiss			

SCHLEIFSERVICE

Folgende Werkzeuge können uns für den Schleifservice zugesendet werden:

Fräser / Standard-Schliff

Fräser in \varnothing 3,17 und \varnothing 4,36 mm mit den Standard-Schliffen 18°, 30°, 35° und 50°, in den Standard-Schnittbreiten 0,10 / 0,20 / 0,30 / 0,50 / 0,75 / 1,00 / 1,25 / 1,50 / 2,00 / 2,50 / 3,00 und 4,00 und 25/45° in 0,10 / 0,20 und 0,30

Termin: ca. 1- 3 Arbeitstage

Fräser / Spezial-Schliff

Fräser in anderen \varnothing (z.B. 2,00 / 3,00 / 4,00 / 6,00 und 6,35 mm), sowie Spezialschliffe (andere Winkel, zylindrische Form) oder andere Schnittbreiten: 0,05 / 0,25 / 0,40 / 0,60 mm usw.

Die Fräser können nach Ihren Wünschen zugeschliffen werden.

Termin: ca. 8 Tage

Die Fräser müssen am Mittwoch bei uns eintreffen, damit wir Ihnen diese am nächsten Donnerstag zurücksenden können.

Sägeblätter

Sägeblätter zu VA-1 / VA-2 / VA-11 / VA-21 mit 24 oder 36 Zähnen

Termin: ca. 2 Wochen

Messer zu CS-Schneidscheren

Das obere und untere Messer von CS-Schneidscheren kann uns zum Schleifen und Richten zugesendet werden.

Termin: ca. 2 Wochen

Einkleben von Fingerfräser

Bei Bedarf können 1- und 2-lippige Fingerfräser von uns eingeklebt werden.

