



**GRAVOGRAPH**  
E X P R E S S I O N O F T H I N G S

# Catalogue supplémentaire Suisse



---



# 1 GAMME ALUMINIUM SUISSE

Notre gamme d'aluminium existe en trois dimensions de plaques différentes.

F: 1000 x 500 mm / H: 500 x 500 mm (d'autres dimensions peuvent être commandées à la coupe)

COULEUR	CODE	0.5 mm	1 mm	1.5 mm	2 mm	3 mm	4 mm
<b>MATT</b>							
	1M	CHS6001001	CHS6101001	CHS6201001	CHS6301001	CHS6401001	CHS6501001
	25M	CHS6625001	CHS6725001	CHS6825001	CHS6925001		
	15M	CHS6615001	CHS6715001	CHS6815001	CHS6915001		
	19M	CHS6619001	CHS6719001	CHS6819001	CHS6919001		
	26M	CHS6626001	CHS6726001	CHS6826001	CHS6926001		
	23M	CHS6623001	CHS6723001	CHS6823001	CHS6923001		
	4M	CHS6604001	CHS6704001	CHS6804001	CHS6904001		
	22M	CHS6622001	CHS6722001	CHS6822001	CHS6922001		
	9M	CHS6609001	CHS6709001	CHS6809001	CHS6909001		
	24M	CHS6624001	CHS6724001	CHS6824001	CHS6924001		
	27M	CHS6627001	CHS6727001	CHS6827001	CHS6927001	CHS7027001	
	2M	CHS6602001	CHS6702001	CHS6802001	CHS6902001	CHS6B02001	
<b>POLI</b>							
	1P	CHS9001001	CHS9101001	CHS9201001	CHS9301001		
	25P	CHS9625001	CHS9725001	CHS9825001	CHS9925001		
	15P	CHS9615001	CHS9715001	CHS9815001	CHS9915001		
	19P	CHS9619001	CHS9719001	CHS9819001	CHS9919001		
	26P	CHS9626001	CHS9726001	CHS9826001	CHS9926001		
	23P	CHS9623001	CHS9723001	CHS9823001	CHS9923001		
	4P	CHS9604001	CHS9704001	CHS9804001	CHS9904001		
	22P	CHS9622001	CHS9722001	CHS9822001	CHS9922001		
	9P	CHS9609001	CHS9709001	CHS9809001	CHS9909001		
	24P	CHS9624001	CHS9724001	CHS9824001	CHS9924001		
	27P	CHS9627001	CHS9727001	CHS9827001	CHS9927001		
	2P	CHS9602001	CHS9702001	CHS9802001	CHS9902001		



Les couleurs imprimées ne sont que des approximations et ne remplacent pas de véritables échantillons de matériaux. Sur demande, nous pouvons vous envoyer une carte d'échantillons de couleurs. Les nuances de couleurs peuvent varier selon les séries.

# PLAQUETTES DE BOITES AUX LETTRES 2

Plaquettes profilées ou plates, prêtes à graver, pour un grand nombre de types de boîtes aux lettres, en aluminium anodisé ou partiellement en plastique.


Des profils de boîtes aux lettres anodisés en couleur peuvent être fabriqués sur la base d'un échantillon mis à disposition par le client.

Commande minimale: 10 pièces par couleur.

Pour les profils de boîtes aux lettres ne figurant pas dans cette liste, prière de nous contacter. Les plaquettes de boîtes aux lettres plates (sans profil) sont livrables en tant que découpes normales dans toutes les dimensions, en matière platique et en aluminium.


\* Ces profils sont livrables, sur demande, en barres de 1.5 mètres.



Type	Référence	Image	Profil
ALUDESIGN 80 x 22 mm	CHSA680200		
ALUMHAUS 110 x 20 mm, alu anodisé incolore 1M	CHSA700111		
ALUMHAUS 30 x 20 mm, alu anodisé incolore 1M	CHSA700031		
ALUMHAUS 30 x 20 mm, alu anodisé rouge 9M	CHSA700039		
ALUMHAUS 80 x 20 mm, alu anodisé incolore 1M	CHSA700081		
Profil de base pour Alumhaus 110 mm, alu incolore	CHSA701111		
Ressorts à fourchette (Inox) pour Alumhaus	CHSA702001		
GIVEL 80 x 25 mm, alu anodisé incolore*	CHSG002501		
GIVEL 80 x 25 mm, alu anodisé noir *	CHSG002502		
GIVEL 80 x 25 mm, Formica noir	CHSG002503		
GIVEL 82 x 25 mm, alu anodisé incolore	CHSG002521		
GIVEL-BUEHLER 85 x 13 mm, alu anodisé incolore *	CHSG001301		
GIVEL-BUEHLER 85 x 13 mm, Formica noir	CHSG001303		
GIVEL-Scheuring 85 x 24 mm, Formica noir	CHSG002403		
HUBER AG (plat ancien) 80 x 25 mm, alu anodisé noir	CHSH002504		
HUBER AG 80 x 25 mm, alu anodisé incolore (pieds ext.) *	CHSH002501		
HUBER AG 80 x 25 mm, alu anodisé noir (pieds ext.) *	CHSH002502		
Ressorts à fourchette (Inox) pour Huber AG	CHSH900001		
Plaque publicitaire "A/F/I" imprimé, pour Huber, alu (avec fenêtre)	CHSH401000		
HUBER Airola 80 x 25 mm, alu anodisé incolore (pieds int.)	CHSH012501		
HUBER Airola 80 x 25 mm, alu anodisé noir (pieds int.)	CHSH012502		
Ressorts plats (Inox) pour Huber Airola	CHSH900011		








### 3 PLAQUETTES DE BOITES AUX LETTRES

Type	Référence	Image	Profil
KEHRER 64 x 14,5 mm, alu anodisé incolore	CHSK014511		
KEHRER 67 x 14,5 mm, alu anodisé incolore *	CHSK014501		
KEHRER 67 x 14,5 mm, alu anodisé noir *	CHSK014502		
KEHRER 67 x 14,5-WS, pour plaque publicité	CHSK014551		
Plaque pub. Kehrer Allemand Plaque pub. Kehrer Français	CHSK014600 CHSK014610		
MARCHI 84,5 x 24 mm, alu anodisé incolore *	CHSI002401		
Profil de base pour Marchi 84,5 mm, alu incolore	CHSI000041		
Tige à oeillet pour Marchi	CHSI900001		
MARC-METAL 97 x 20 mm, alu 1,0 mm autocollant	CHST094961		
MARC-METAL 97 x 20 mm, alu complet avec vis	CHST002001		
MARC-METAL 97 x 20 mm, Metallex-286 autocollant	CHST094968		
MARC-METAL "ROCK" 94 x 26,5 x 2 mm, alu anodisé incolore	CHST026501		
Profil MM BL-60, 120 mm, alu (profil, contre-plaque, 2 étiquettes)	CHST003120		
MEYER 63 x 15 mm, alu anodisé incolore	CHSM001501		
NORM AG 70 x 14 mm, alu anodisé incolore*	CHSN001401		
RENZ 102 x 21,4 x 0,8 mm, Gravoply-2 blanc, réf. 200	CHSR021500		
RENZ 102 x 21,4 x 0,8 mm, Gravoply-2 noir, réf. 210	CHSR021510		
RENZ 102 x 21,4 x 0,8 mm, Metallex alu mat, réf. 286	CHSR021586		
RENZ 102 x 21,4 x 1,0 mm, alu anodisé incolore 1M	CHSR021501		
RENZ 102 x 21,4 x 1,0 mm, alu anodisé noir mat 2M	CHSR021502		
RENZ 102 x 21,4 x 1,0 mm, alu anodisé noir poli 2P	CHSR021522		
RENZ 75 x 19 mm, alu anodisé incolore / plastique / trou à droite	CHSR750001		
RENZ Antivand. 69 x 17 x 1,5 mm, alu anodisé incolore	CHSR269001		
RENZ Antivand. 69 x 17 x 1,5 mm, INOX	CHSR269009		
SCHWEIZER 105 x 14,5 mm, alu anodisé incolore	CHSS001001		



# PLAQUETTES DE BOITES AUX LETTRES 4

Type	Référence	Image	Profil
SCHWEIZER AG 110 x 20 mm, alu anodisé incolore*	CHSS002001		
SCHWEIZER 108 x 15 mm, alu anodisé incolore	CHSS001501		
SCHWEIZER 108 x 15 KW-FR	CHSS001502		
SCHWEIZER 108 x 15 KW-IT	CHSS001503		
STEBLER 60 x 21 mm, alu anodisé incolore *	CHSS002101		
STEBLER 64 x 14,5 mm, alu anodisé incolore *	CHSS014501		
STEBLER S-BOX 80 x 22 mm, avec 2 goupilles	CHSS080221		
SWISS-BOX 100 x 25 mm, alu anodisé incolore *	CHSS412501		
Ressorts à fourchette (Inox) pour Swiss-Box 100 x 25 mm	CHSS900001		
Profil de base pour Swiss-Box 100 mm, alu incolore	CHSS422100		
SWISS-BOX 62 x 20 mm, alu anodisé incolore	CHSS430000		
SWISS-BOX Classic 64 x 32 mm, alu anodisé incolore *	CHSS413201		
SWISS-BOX Pub 64 x 32 mm, alu, pour plaque publicité *	CHSS414201		
Plaque publicité "Allemand" pour Swiss-Box 64 x 32 Pub, alu	CHSS414300		
Plaque publicité "Français" pour Swiss-Box 64 x 32 Pub, alu	CHSS414400		
WEMA-BOX 94 x 23 x 2 mm, alu anodisé incolore 1M	CHSW094231		
WEMA-BOX 94 x 23 x 2 mm, alu noir mat 2M	CHSW094232		
WEMA-BOX 94 x 23 x 2,4 mm, Gravoply-2 noir réf. 210	CHSW094225		
WEMA-BOX 94 x 23 x 2,4 mm, Metallex-286 alu mat	CHSW094230		
Ressort pour Wema-Box	CHSW900001		
WK-FLEX 64 x 15 mm, alu anodisé incolore	CHSW180051		
WK-FLEX 80 x 15 mm PUBLICITÉ	CHSW180151		
WK-FLEX 80 x 25 mm, alu anodisé incolore	CHSW180251		
ZIEGLER 60 x 20 mm, alu anodisé incolore	CHSZ602001		



## 5 PLAQUETTES DE SONNERIES

Les plaquettes de sonnerie suivantes sont livrables du stock, prêtes à graver.



Pour les plaquettes de sonnerie ne figurant pas sur cette liste, prière de nous contacter.

Les plaquettes de sonnerie plates (sans profil) sont livrables en tant que découpes normales dans toutes les dimensions, en matière plastique et en aluminium.



Type	Référence	Image	Profil
ALUDESIGN 70 x 20 mm	CHSA670200		
ESAG 53,5 x 12 x 0,8 mm, avec trait, couleur à choix Gravoply-2	CHSE212299		
ESAG 53,5 x 12 x 0,8 mm, avec trait, Metalex-286 alu mat	CHSE212286		
FELLER 53 mm (trou 18 mm) blanc	CHSL353200		
FELLER 53 mm (trou 18 mm) noir	CHSL353210		
FELLER 55 x 11,5 x 0,5 mm, blanc, autocollant, avec symbole	CHSL220002		
FELLER 55 x 11,5 x 0,5 mm, noir, autocollant, avec symbole	CHSL220004		
FELLER 55 x 11,5 x 0,5 mm, blanc, autocollant, neutre	CHSL220020		
FELLER 55 x 11,5 x 0,5 mm, noir, autocollant, neutre	CHSL220030		
INTERR. FELLER 51 x 24 mm, blanc	CHSL512200		
INTERR. FELLER 51 x 24 mm, noir	CHSL512201		
HUBER 60 x 18 mm, alu incolore mat	CHSH306018		
KOCH 45 x 19 x 1,0 mm, alu incolore mat 1M	CHSK201900		
KOCH 45 x 19 x 1,0 mm, alu incolore poli 1P	CHSK201901		
KOCH 45 x 19 x 1,0 mm, alu noir mat 2M	CHSK201903		
KOCH 45 x 19 x 1,0 mm, alu noir poli 2P	CHSK201902		
KOCH 45 x 19 mm, brillant bronze 27P	CHSK201927		
KOCH 45 x 19 mm, brillant jaune 19P	CHSK201919		
KOCH 72 x 22 mm, alu incolore mat 1M	CHSK502200		
Vis noircies pour Koch (50 pces/sachet)	CHSK300100		
Vis nickelées pour Koch (50 pces/sachet)	CHSK300200		
LEGRAND ALPHA 58 x 23,5 x 0,5 mm, blanc	CHSL657200		
LEGRAND ALPHA 58 x 23,5 x 0,5 mm, noir	CHSL657210		
LINEA 47 x 22 x 0,5 mm, Gravoply-2 blanc réf. 200	CHSL472200		
LINEA 47 x 22 x 0,5 mm, Gravoply-2 noir réf. 210	CHSL472210		



Type	Référence	Image	Profil
MM-Rock 52,3 x 15 mm, alu, avec 2 vis	CHST027000		
PLEXI MARCMETALL 73 x 19 mm, verre fumé	CHST110000		
PLEXI-SCHILD MARCMETALL 73 x 19 mm, contreplaque ABS mat	CHST110001		
RITTO 53 x 22 mm / jusqu'à épaissement	CHSR225170		
RITTO 53 x 29 mm / jusqu'à épaissement	CHSR225172		
RITTO 53 x 44 mm / jusqu'à épaissement	CHSR225174		
SCHWEIZER IT-25 54 x 25 mm, argent (avec Gravofoil)	CHSZ282501		
SCHWEIZER IT-25 54 x 25 mm, noir (avec Gravofoil)	CHSZ282502		
SCHWEIZER IT-50 54 x 50 mm, argent (avec Gravofoil)	CHSZ285001		
SCHWEIZER IT-50 54 x 50 mm, noir (avec Gravofoil)	CHSZ285002		
SCHWEIZER S19 50 x 20 mm, argent, sans Gravofoil	CHSZ281901		
SCHWEIZER S19 50 x 20 mm, noir, sans Gravofoil	CHSZ281902		
SONNEX 51 x 19 x 0,8 mm, Gravoply-2 noir réf. 210	CHSS251910		
SONNEX 51 x 19 x 1,0 mm, alu incolore mat 1M	CHSS251901		
SONNEX 51 x 19 x 1,0 mm, alu noir mat 2M	CHSS251322		
SONNEX 51 x 19 x 1,0 mm, alu noir poli 2P	CHSS251902		
SONNEX 61 x 14 x 0,8 mm, Gravoply-2 noir réf. 210	CHSS261410		
SONNEX 61 x 14 x 1,0 mm, alu noir mat 2M	CHSS261422		
SONNEX 61 x 14 x 1,0 mm, alu noir poli 2P	CHSS261402		
SONNEX 61 x 19 x 0,8 mm, Gravoply-2 noir réf. 210	CHSS261910		
SONNEX 61 x 19 x 1,0 mm, alu incolore brossé horizont.	CHSS261941		
SONNEX 61 x 19 x 1,0 mm, alu incolore brossé vertical.	CHSS261942		
SONNEX 61 x 19 x 1,0 mm, alu incolore mat 1M	CHSS261901		
SONNEX 61 x 19 x 1,0 mm, alu noir mat 2M	CHSS261922		
SONNEX 61 x 19 x 1,0 mm, alu noir poli 2P	CHSS261902		
VISAPHON 59 x 20 mm avec vis	CHSL592000		


## 7 ACCESSOIRES POUR BOITES AUX LETTRES ET SONNERIE

Type, dimensions extérieures	Référence	Image	Dimensions de la plaquette à graver
PLEXI 57 x 25 mm, avec 2 vis M2,6 (longues) Vis nickel. M2,6 p/plexi 57x25 (50 pces)	CHSS857252 CHSS910035		41 x 15 x 0,8 / 1,0 mm
PLEXI 57 x 25 mm, avec 2 vis M3 (courtes) Vis nickel. M3 p/plexi 57x25 (50 pces)	CHSS857253 CHSS910030		
PLEXI 47 x 20 mm, avec 2 vis	CHSS847200		31,5 x 12,5 x 0,8 mm
PLEXI BERBOX 91 x 26 mm, noir	CHSB890250		83 x 16,5 x 0,8 mm
PLEXI EDIZIO 60 x 28 mm, bombé	CHSS860280		57,5 x 27,5 x 0,8 mm
PLEXI ESAG 42 x 14,5 mm	CHSE114214		38,5 x 12 x 0,8 mm
PLEXI ESA 60 x 20 mm, avec 2 vis	CHSS860200		43 x 17 x 0,8 mm
PLEXI LEGRAND 66 x 14 mm, bombé	CHSL701000		64,5 x 11,5 x 0,8 mm
PLEXI LEGRAND 60 x 19 mm, bombé	CHSL701020		56 x 13 x 0,3 mm
PLEXI LEVY 65 x 21 mm, avec 2 vis	CHSS865200		51 x 17 x 0,8 mm
PLEXI POUR PROF. MARCHI 84,5 x 24 mm	CHSI800001		
PLEXI RENZ 57 x 14 mm	CHSR112054		53,5 x 11,5 x 0,8 mm
PLEXI RENZ 59 x 15 mm	CHSR112051		55 x 12,5 x 0,8 mm
PLEXI RENZ 62 x 16 mm, neutre	CHSR112146		59,5 x 14 x 0,8 mm
PLEXI RENZ 62 x 16 mm, avec trait noir	CHSR112046		59,5 x 14 x 0,8 mm
PLEXI RENZ 64 x 19 mm, avec ressort	CHSR110303		60 x 15 x 0,8 mm
PLEXI RENZ 65 x 22 mm, avec ressort	CHSR110302		60 x 15 x 0,8 mm
PLEXI RENZ 75 x 22 mm	CHSR117422		
PLEXI RENZ 103 x 28 mm, à clipser	CHSR110000		100 x 25 x 0,8 / 1,0 mm
PLEXI RENZ 107 x 25 mm, avec 2 vis	CHSR110200		102 x 21,4 x 0,8 / 1,0 mm



Le type S est un système de plaques avantageux et d'utilisation universelle, en aluminium anodisé, avec une largeur fixe de 180 mm. Grâce aux diverses possibilités des profils de ligne, le type S peut être utilisé de la petite plaque de porte neutre jusqu'au panneau d'information et de présence. Des bandes à insérer, faciles à graver, en GRAVOPLY™ 2 ou autre, permettent une grande variété de conception et apportent de la couleur dans ce système.

Des plaques de porte plus grandes ainsi que d'autres compositions (d'avantage de lignes de titre et de textes) sont également livrables sur demande.




TYPE	GRANDEUR	TYPE	GRANDEUR
S 31	180 X 34 mm	S 31.9 X 14	180 X 182 mm
S 31.1 X 14	180 X 50 mm	S 31.10 X 14	180 X 198 mm
S 31.2 X 14	180 X 66 mm	S 31.11 X 14	180 X 215 mm
S 31.3 X 14	180 X 82 mm	S 31.12 X 14	180 X 231 mm
S 31.4 X 14	180 X 98 mm	S 31.13 X 14	180 X 248 mm
S 31.5 X 14	180 X 116 mm	S 31 Sch. (à curseur)	180 X 34 mm
S 31.6 X 14	180 X 132 mm	S 31.14 Sch. (à curseur)	180 X 50 mm
S 31.7 X 14	180 X 148 mm	S 47.31.14	180 X 50 mm
S 31.8 X 14	180 X 165 mm		



## CONSTRUCTION

EXEMPLE TYPE S 31.3 X 14



## PLAQUETTES À GRAVER

Vous pouvez choisir des plaquettes en GRAVOPLY™ 1 / GRAVOPLY™ 2 de 0,8 mm d'épaisseur, ou en aluminium anodisé de 1 mm d'épaisseur. Sauf avis contraire de votre part, les plaquettes à graver seront livrées en GRAVOPLY™ 2: pour la ligne de titre en noir/blanc (Réf. 210) et pour les lignes de texte en couleur aluminium/noir (Réf. 286). Pour le type S avec curseur, on utilise deux plaquettes de 0,5 mm d'épaisseur, afin que le curseur puisse être déplacé facilement.

## MONTAGE

Le profil de dos prépercé est fixé de préférence avec des vis à tête conique, mais il peut aussi être monté, sur un support lisse, avec un ruban adhésif double face épais. Il est important que la vis de blocage soit placée en haut à droite. Ensuite, on glisse les bandes de texte dans l'ordre voulu dans le profil de lignes. Le profil de lignes est ensuite introduit depuis le haut dans le profil de dos (jusqu'à la butée inférieure) et assuré avec la vis de blocage.



# 9 GRAVONORM - PLAQUES DE PORTE


**GRAVOnorm** est le nom de notre ligne de plaques de portes et panneaux modulaires d'information, de qualité éprouvée et inégalée. Élégance et modularité totale, intégration complète dans l'architecture tant moderne que traditionnelle - sont les atouts du système **GRAVOnorm**. Créativité illimitée, pérennité et montage facile sont d'autres critères marquants de ce produit. Une signalisation uniforme et informative témoigne de la disponibilité et de la culture d'une entreprise pour un apport important dans la communication avec ses partenaires commerciaux.

## CONSTRUCTION

Sur la plaque de base en aluminium, déjà munie de trous de fixation, on insère latéralement les divers profils de couverture (modules) en aluminium. Les fermetures sont encastrées des deux côtés, assurant par leur verrouillage invisible une protection contre le vandalisme.

## PROFIL DE BASE

Le système **GRAVOnorm** est basé sur le principe de quadrillage (25 mm de longueur x 20 mm de hauteur). Ainsi, chaque format est disponible dans les longueurs de 50, 75, 100, 125, 150, 175 mm, etc. et les hauteurs de 20, 40, 60, 80, 100, 120 et 140 mm. La plaque de base **GRAVOnorm** est conçue d'une seule pièce dans toutes les dimensions et offre ainsi, lors du montage, des avantages décisifs et un gain de temps appréciable.




## MODULES

Nous distinguons, dans les modules **GRAVOnorm** (profils de couverture), trois principes différents:


**Modules standard (A)** pour des informations fixes et durables, convenant à la gravure ou à d'autres modes de marquage; dans les hauteurs de profil suivantes: 20, 40, 60, 80, 100, 120 et 140 mm.

**Modules pour l'insertion (B)** de curseurs ou de bandes de texte interchangeables, par exemple en GRAVOPLY™ ou d'autres matériaux similaires, dans les hauteurs de profil suivantes: 20 et 40 mm.


**Modules pour la réception de grands panneaux de titre ou d'information (C)** d'une hauteur illimitée, épaisseur maximum de panneau 1.6 mm (par exemple en GRAVOGLAST™ ou en aluminium anodisé), hauteur de profil 20 mm. Deux de ces profils de réception sont à chaque fois nécessaires: un en haut et un en bas.



A



B



C

## FERMETURES

Diverses variantes de fermeture, convenant spécialement pour les plaques de porte, confèrent une note particulière au système **GRAVOnorm**:

### Fermeture plate (a)


Exécution standard, pour tous genres de plaques.

### Fermeture arrondie (b)

Exécution large, par exemple pour plaques de porte.

### Fermeture coupé à 45° (c)

Exécution large.



a b c



## PALETTES DE COULEURS

En suivant la tendance de la créativité et de la prononciation de l'image de marque des entreprises. GRAVOnorm est disponible dans de nombreuses teintes:

- profils anodisés incolores classiques, pour une signalisation neutre et indépendante du style du bâtiment
- profils anodisés en diverses teintes, présentant un aspect métallique raffiné dû au brossage fin
- revêtements polis brillants de grande classe, en aspect chromé ou laiton
- colorations individuelles en fonction de l'architecture, par un thermolaquage de haute qualité apte à la gravure et résistant aux intempéries.



## PANNEAUX D'INFORMATION SUR MESURE



Panneau d'ascenseur

Grâce aux avantages de la construction modulaire, **GRAVOnorm** convient parfaitement à la réalisation de plaques indicatrices et panneaux d'information. Par son apparence élégante et ses possibilités de modularité illimitées, **GRAVOnorm** permet de satisfaire à toutes les normes de l'orientation et de l'information.

Les panneaux d'information **GRAVOnorm** sont aussi fabriqués sur mesure, en fonction de leur application. Un croquis propre coté ou un dessin à l'échelle nous sert de base pour un traitement rapide et parfait de chaque commande.

# 11 TYP A UND TYP L

## TYP A - PANNEAUX D'ASCENSEUR

Le type A se compose d'un profilé en aluminium, anodisé incolore, d'une largeur extérieure fixe de 80 mm, ainsi que d'inserts de signalisation d'une épaisseur maximale de 1 mm. Le type A offre des possibilités illimitées en termes de hauteur et de nombre de lignes.

### Construction

La bande inférieure (10 mm) est autocollante et est collée sans être gravée dans le profil du dos, les plaques gravées sont insérées par-dessus, la plaque supérieure (20 mm) n'est pas gravée, elle est fixée latéralement avec une vis de réglage M3.

Type A disponible en longueurs spéciales sur demande.

<b>TYP A-12</b>	<b>80 x 150 mm</b>
12 lignes 10 x 75 mm, 3 noires, 9 incolores	
<b>TYP A-15</b>	<b>80 x 180 mm</b>
15 lignes 10 x 75 mm, 3 noires, 12 incolores	
<b>TYP A-20</b>	<b>80 x 230 mm</b>
20 lignes 10 x 75 mm, 4 noires, 16 incolores	
<b>TYP A-25.15.4 x 10</b>	<b>80 x 80 mm</b>
4 lignes 10 x 75 mm, 1 ligne 15 x 75 mm et 1 ligne 25 x 75 mm	



## TYP L - PLAQUES DE PORTES

Avec le type L, vous obtenez une plaque de porte simple, avantageuse et polyvalente. Grâce à la diversité des couleurs des matériaux de gravure, vous disposez avec le type L d'un produit qui s'intègre pratiquement sans effort supplémentaire dans l'environnement couleur des bureaux et des entreprises.


### Construction

Le type L se compose d'un profilé en aluminium (A), anodisé incolore, prépercé, aux dimensions extérieures de 150 x 44 mm. Les plaques gravées (B) d'une épaisseur de 1,6 mm sont insérées sous le cache en plexiglas (C). Type L disponible en longueurs spéciales sur demande. Type L est disponible avec ou sans plexi.

### Montage

Avec des vis SK de 3 mm ou sur une surface lisse avec du ruban adhésif double face.

<b>TYP L-150</b>	<b>1 bande de texte 150 x 36 mm</b>
<b>TYP L-36 / 1 x 114</b>	<b>1 plaque du numéro 36 x 36 mm 1 bande de texte 114 x 36 mm</b>
<b>Typ L-36 / 2 x 114</b>	<b>1 plaque du numéro 36 x 36 mm 2 bandes de texte 114 x 18 mm</b>
<b>Typ L-36 / 3 x 114</b>	<b>1 plaque du numéro 36 x 36 mm 3 bandes de texte 114 x 12 mm</b>
<b>Typ L-36 / 4 x 114</b>	<b>1 plaque du numéro 36 x 36 mm 4 bandes de texte 114 x 9 mm</b>



# IDENTIFICATION DES TUYAUTERIES / SCHLEIFSERVICE 12

## ETIQUETTES ET FLECHES GRAVOFOIL



100 x 50mm



150 x 30mm  
150 x 50mm  
150 x 65mm

Pour vos besoins d'identification industrielle (tuyauterie et ventilation), nous vous proposons une gamme d'étiquettes et flèches souples prêtes à graver dans des couleurs normalisées.

Conditionné par 10 unités de référence identique.

Pour vous faciliter la gravure, utilisez l'étau spécial Gravofoil.

### Palette de couleurs

blanc / noir	
jaune / noir	
orange / noir	
rose / blanc	
rouge / blanc	
violet / blanc	
vert / blanc	
vert foncé / blanc	

bleu / blanc	
bleu foncé / blanc	
marron / blanc	
gris / blanc	
noir / blanc	
argent / noir	

## SERVICE D'AFFÛTAGE

Les outils suivants peuvent nous être envoyés pour le service d'affûtage:

### Fraises / Angles standards

Fraises en  $\varnothing$  3,17 et  $\varnothing$  4,36 mm avec les angles standards de 18°, 30°, 35° et 50°, dans les largeurs de coupe suivantes: 0,10 / 0,20 / 0,30 / 0,50 / 0,75 / 1,00 / 1,25 / 1,50 / 2,00 / 2,50 / 3,00 et 4,00 et 25/45° en 0,10 / 0,20 et 0,30

Délai: env. 1- 3 jours ouvrables

### Fraises / Affûtages spéciaux

Fraises en d'autres  $\varnothing$  (p. ex. 2,00 / 3,00 / 4,00 / 6,00 et 6,35 mm), ainsi que des affûtages spéciaux (p. ex. autres angles) ou autres largeurs de coupe: 0,05 / 0,25 / 0,40 / 0,60 mm etc.

Les fraises peuvent être affûtées selon vos souhaits.

Délai: env. 8 jours

Les fraises doivent arriver chez nous le mercredi pour que nous puissions les renvoyer le jeudi suivant.

### Lames de scie

Lames de scie pour VA-1 / VA-2 / VA-11 / VA-21 avec 24 ou 36 dents

Délai: env. 2 semaines

### Couteaux pour cisailles CS

Les lames supérieure et inférieure des cisailles CS peuvent nous être envoyées pour être affûtées et redressées.

Délai: env. 2 semaines

### Collage de fraises non affûtables

Si nécessaire, nous pouvons coller des fraises à découper (1 ou 2 lèvres), fraises diamantées etc.

